




Vor (links) und nach dem Aufwärmen (rechts).




Eine veränderte Bewegung fällt häufig dadurch auf, dass plötzlich Vordereisen verloren gehen.



*Musculus tensor
fasciae latae*




*Musculus extensor
digitorum longus*



braun: *Musculus extensor
digitorum longus*
grün: *Musculus
extensor digitorum lateralis*
blau: *Musculus
flexor digitorum profundus*

Musculus latissimus dorsi







Untergeschobene Trachten können das Ergebnis fehlerhafter Hufbearbeitung sein, aber auch von Problemen in der Beckengliedmaße oder von einem unpassenden Sattel.



Zwangshuf mit untergeschobenen Trachten.

*braun: Musculus iliacus
tiefliegend und nur vom
Geübten ertastbar
gelb: Kruppenfaszie*






Der Huf kann aus verschiedenen Ursachen
spitzer oder stumpfer werden.


*Hier ist der im Bild linke Ballen
nach oben aufgestaucht.*




Musculus iliopsoas




Glutealmuskulatur
blau: Kruppenfaszie
gelb: oberflächlicher Kruppenmuskel
grün: Musculus semitendinosus
rot: Biceps femoris




Tief liegende Muskulatur
grün: Schulter infraspinatus
rot: Supraspinatus



Musculus brachiocephalicus






Musculus longissimus dorsi



Flexion und Rotation des Beckens.



Konkav verbogene Zehenwand.



Trigeminusnerv

